

Протокол № ЭЗК -10/20

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку специальной одежды и специальной обуви (летней) для нужд АО РИЦ

г. Екатеринбург

26 июня 2020 года

Присутствуют члены закупочной комиссии:

- 1) Никерин Д.С.
- 2) Пудов С.В.
- 3) Лыжина А.С.

Состав закупочной комиссии определен приказом АО «РИЦ» от 11.06.2020 г. № ПЗ-РИЦ-2020-0030.

Заседание проводится в присутствии трех членов комиссии. Комиссия правомочна.

Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме проводилась 26.06.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14/5, кабинет № 5.

Предмет запроса котировок в электронной форме:

Поставка специальной одежды и специальной обуви (летней) для нужд АО РИЦ

Начальная (максимальная) цена договора (без НДС): 640 409 (шестьсот сорок тысяч четыреста девять) рублей 37 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора (с НДС): 768 491 (семьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто один) рубль 24 копейки.

Срок, количество поставляемого товара: в соответствии с извещением о проведении закупки.

До окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о закупке 14 часов 00 минут (время местное Заказчика) 23.06.2020 г. с использованием функционала электронной торговой площадки www.rts-tender.ru было подано: 4 (четыре) заявки.

Сведения об участнике закупки и решение закупочной комиссии о допуске (отклонении) заявки к участию в закупке:

Рег. №	Дата и время поступления заявки	Наименование участника закупки, подавшего заявку	Юридический адрес (адрес местонахождения), почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон	ИНН/КПП/ОГРН	Решение закупочной комиссии, основание принятого решения (в случае отклонения)	Члены комиссии, участвующие в голосовании
1	18.06.2020 в 07 час. 43 мин. (по мск)	ООО «ИКЦ «Промбезопасность »	Юрид.адрес и почт.адрес (фактич.): 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 267В, литер А, оф. 30	ИНН 6679007960 КПП 667901001 ОГРН 1126679001162	Отклонить заявку на участие согласно п.2.9.7 Извещения и п. 4.9.4.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «РИЦ» (ред. № 4): технические характеристики Товара, предлагаемые Участником в заявке, не соответствуют требованиям, установленным в ТЗ к закупочной документации, а именно: - Ботинки кожаные с защитным подноском (летние) мужские Требуемые характеристики товара Заказчика Предложение Участника Термостойкость подошвы: (- 40°С до + 300° С (60 с)) Термостойкость подошвы: при ходьбе плюс 200 С; в статическом положении плюс 100 С морозостойкость минус 45 Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 35°С до + 120°С) Высокое сопротивление истиранию Данные отсутствуют	Никерин Д.С. Пудов С.В. Лыжина А.С.
					- Ботинки кожаные с защитным подноском (летние) женские	
					Требуемые характеристики товара Заказчика Предложение Участника	
					Термостойкость подошвы: (- 40°С до + 300° С (60 с)) Термостойкость подошвы: при ходьбе плюс 200 С; в статическом положении плюс 100 С морозостойкость минус 45	
					Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью Данные отсутствуют	
					Требуемые характеристики товара Заказчика Предложение Участника	
					Термостойкость подошвы: (- 40°С до + 300° С (60 с)) Термостойкость подошвы: при ходьбе плюс 200 С; в статическом положении плюс 100 С морозостойкость минус 45	
					Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью Данные отсутствуют	

					(температурные режимы от - 35°C до + 120°C) Высокое сопротивление истиранию	
2	19.06.2020 в 12 час. 13 мин. (по мск)	ООО «Спецкомплект»	Юрид.адрес: 142718, Московская область, Ленинский район, село Булатниково, ул. Центральная, д. 1В, строение 10, офис 101 Почт.адрес (фактич.): 127282, город Москва, Чермянский проезд, дом 7, офис 2415	ИНН 5003139190 КПП 500301001 ОГРН 1205000036515	Отклонить заявку на участие согласно п.2.9.7 Извещения и п. 4.9.4.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «РИЦ» (ред. № 4): технические характеристики Товара, предлагаемые Участником в заявке, не соответствуют требованиям, установленным в ТЗ к закупочной документации, а именно: - Костюм для защиты от ОПЗ (мужской)	
					Требуемые характеристики товара Заказчика	Предложение Участника
					Куртка с центральной застёжкой на 5 кнопок, с отложным воротником. По низу средней части спинки кулиска, стянутая эластичным шнуром. Концы шнура в кулиске спинки крепятся в правом боковом шве, на участке левого обметываются петли, через которые выводится шнур, образуя петлю, петля регулируется с помощью фиксатора и колечка	Куртка с центральной застёжкой на молнию, с отложным воротником. По нижнему срезу средней части рукава мягкая односторонняя складка, сгиб которой направлен к локтевому шву. На прямом участке низа клапанов накладных карманов "флажки" из стропы.
					На верхней части левого рукава накладной карман с клапаном с текстильной застёжкой.	Данные отсутствуют
					Рукава втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, притачными манжетами с застёжкой на кнопки, с ластовицами	Рукава втачные, , притачными манжетами с застёжкой на липучку, с декоративными патями
					Рукава: Ластовицы с вентиляционными отверстиями прорезными обметанными петлями	Данные отсутствуют
					Рукав: Задние половинки с накладными карманами с клапанами с текстильной застёжкой. Отделочный кант: нижнему краю обтачки бокового кармана брюк.	Данные отсутствуют
					- Костюм для защиты от ОПЗ (женский)	
					Требуемые характеристики товара Заказчика	Предложение Участника
					Состав ткани: плотность 245 г/м2, МВО, К50	Состав ткани: плотность 210 г/м2, ВО
					Куртка с лацканами. По низу верхней части спинки кулиска с эластичным шнуром. Концы шнура в кулиске спинки крепятся в правом боковом шве, на участке левого обметываются петли, через которые выводится шнур, образуя петлю, петля регулируется с помощью фиксатора и колечка. Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета. Отделочный кант: в швах притачивания кокеток полочек и спинки куртки. Флажки из "стропы": по низу клапанов накладных карманов на прямом участке.	Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета. на спинке кулиса по талии с эластичной тесьмой, широкие СОП по кокетке.
					Рукав втачной, трехшовный с разрезом в локтевом шве, притачной манжетой с застёжкой на кнопку. На верхней части левого рукава накладной карман с клапаном с текстильной застёжкой. По нижнему срезу средней части рукава мягкая односторонняя складка, сгиб которой направлен к локтевому шву	Рукав втачной, с манжетами на пуговицу
					- Перчатки с латексным покрытием	
					Требуемые характеристики товара Заказчика	Предложение Участника
					Материал основы: хлопок не менее – 80%, полиэфир не более – 20%	Материал основы: хлопок– 70%, полиэфир– 30%

Никерин Д.С.
Пудов С.В.
Лыжина А.С.

					Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 35°C до + 120°C) Высокое сопротивление истиранию	Данные отсутствуют	
3	22.06.2020 в 06 час. 57 мин. (по мск)	ООО «Безопасность труда»	Юрид.адрес и почт. адрес: 620109, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 68	ИНН 6658491197 КПП 665801001 ОГРН 1169658102173	Допустить к участию в закупке		Никерин Д.С. Пудов С.В. Лыжина А.С.
4	23.06.2020 в 11 час. 54 мин. (по мск)	ООО «ТД «УЗМО»	Юрид.адрес: 620132, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д.40/3, оф.20 Почт. адрес: 623111, г. Первоуральск, д.61, офис 5	ИНН 6658491197 КПП 665801001 ОГРН 1169658102173	Отклонить заявку на участие согласно п.2.9.7 Извещения и п. 4.9.4.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «РИЦ» (ред. № 4): технические характеристики Товара, предлагаемые Участником в заявке, не соответствуют требованиям, установленным в ТЗ к закупочной документации, а именно: - Костюм для защиты от ОПЗ (мужской)		
					Требуемые характеристики товара Заказчика	Предложение Участника	
					Состав ткани: плотность - 245 г/м2, МВО, К50.	Состав ткани: плотность 240 г/м2, МВО	
					Куртка с центральной застёжкой на 5 кнопок, с отложным воротником.	Куртка на молнии с планкой на кнопках	
					В швах стачивания средней части с боковыми вставки из отделочной ткани. По низу средней части спинки кулиски, стянутая эластичным шнуром. Концы шнура в кулиске спинки крепятся в правом боковом шве, на участке левого обметываются петли, через которые выводится шнур, образуя петлю, петля регулируется с помощью фиксатора и колечка. По нижнему срезу средней части рукава мягкая односторонняя складка, сгиб которой направлен к локтевому шву. На прямом участке низа клапанов накладных карманов "флажки" из стропы.	Данные отсутствуют	
					Полочка состоит из кокетки, средней и нижней частей. Спинка состоит из кокетки, средней, боковой и нижней частей.	Данные отсутствуют	
					На средней части полочки накладной карман с клапаном с текстильной застёжкой, на нижней накладной карман с наклонной линией входа. Верхний накладной карман с разделительной строчкой и вставкой, создающей объём по внутреннему боковому срезу. На верхней части левого рукава накладной карман с клапаном с текстильной застёжкой.	Верхние накладные карманы с клапаном на кнопку, нижние фигурные объёмные карманы	Никерин Д.С. Пудов С.В. Лыжина А.С.
					Рукава втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, притачными манжетами с застёжкой на кнопки, с ластовицами. Ластовицы с вентиляционными отверстиями прорезными обметанными петлями.	Данные отсутствуют	
					Брюки прямые с застёжкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молнию", притачным поясом с застёжкой на кнопку, шлевками, с эластичной лентой в области боковых швов. Передние половинки с боковыми карманами с наклонной линией входа. Вход с обтачкой на лицевую сторону и кантом. Задние половинки с накладными карманами с клапанами с текстильной застёжкой. Детали из ткани верха отделочного цвета: кокетки полочек и спинки, вставка спинки и верхних карманов полочек, средняя часть рукавов, карман и клапан кармана рукава куртки. Отделочный кант: по низу кокеток куртки и нижнему краю обтачки бокового кармана брюк	Брюки на поясе с регулировкой резинкой по бокам - гульфик на молнии - фигурные многофункциональные карманы – в области коленей усилительные накладки с карманами для амортизационного вкладыша	
					- Костюм для защиты от ОПЗ (женский)		
					Требуемые характеристики товара Заказчика	Предложение Участника	

				Состав ткани: плотность 245 г/м2, МВО, К50.	Состав ткани: плотность 210 г/м2, МВО пропитка
				Куртка с центральной застёжкой на кнопки, отложным воротником, лацканами	Куртка: - с центральной супатной застёжкой на петли и пуговицы
				- Ботинки кожаные с защитным подноском (летние) мужские	
				Требуемые характеристики товара Заказчика	Предложение Участника
				Подошва с высотой протектора не менее 4 мм, метод крепления Комбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочный Комбинированная подкладка – дышащая текстильный материал, спилок подкладочный	Данные отсутствуют
				Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений. Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж). Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 35°С до + 120°С) Высокое сопротивление истиранию	Данные отсутствуют
				Термостойкость подошвы: (- 40°С до + 300° С (60 с))	Такая подошва сохраняет свои свойства в диапазоне температур от - 30°С до +120°С
				- Ботинки кожаные с защитным подноском (летние) женские	
				Требуемые характеристики товара Заказчика	Предложение Участника
				Подошва с высотой протектора не менее 4 мм, метод крепления Комбинированная подкладка – текстильный материал, спилок подкладочный Комбинированная подкладка – дышащая текстильный материал, спилок подкладочный	Данные отсутствуют
				Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений. Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж). Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 35°С до + 120°С) Высокое сопротивление истиранию	Данные отсутствуют
				Термостойкость подошвы: (- 40°С до + 300° С (60 с))	Такая подошва сохраняет свои свойства в диапазоне температур от - 30°С до +120°С

По результатам рассмотрения представленных заявок, члены комиссии единогласно решили:

1. Допустить к участию в закупке и признать участником запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку специальной одежды и специальной обуви (летней) для нужд АО РИЦ - ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА».
2. Процедуру переторжки не проводить, в связи с тем, что к участию в закупке допущена только 1 (одна) заявка.

Оценка и сопоставление заявок: в соответствии с пп.2 п.10 статьи 3.3. Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового протокола.

Подписи:

Никерин Д.С.

Пудов С.В.

Льжина А.С.


